



# Episode 祭 壇 7-6

Data

| | |
|---|---|
| [ 患　部 ] | 左肺 |
| [ バイタル ] | 60（70） |
| [ 手術時間 ] | 05:00:00 |
| [ 超 執 刀 ] | 使用可能 |



プラント研究施設に乗り込み、長澤局長の妻の手術を行なう。2度目のビュトス戦だが、患者のバイタルが前回の患者よりも低いため、油断はできない。

**The patient's Life is in your hands !**

1 切開　E・N 04:58:03　H 04:58:04
胸部を消毒して切開（切開→P34）

2 左肺の処置1　E・N 03:49:46　H 03:14:39
裂傷×3を縫合し、バイタルを70まで回復
（裂傷→P33、バイタル回復→P33）

3 裂傷を縫合（裂傷→P33）

4 ビュトスのコアを狙って照射し続け、一定ダメージを与えて破裂させる（ビュトス→P52）

5 内出血を生み出されている場合、患部を切開し、血だまりを吸引する（内出血→P39）

6 内出血の切開口と裂傷を縫合
（内出血→P39、裂傷→P33）

7 光球に触れないようにコアを回収し、バイタルを回復（ビュトス→P52、バイタル回復→P33）

8 4～7の手順でビュトスのコアを回収
（ビュトス→P52、バイタル回復→P33）

9 4～7の手順でビュトスのコアを回収
（ビュトス→P52、バイタル回復→P33）


10 4～7の手順でビュトスのコアを回収
（ビュトス→P52、バイタル回復→P33）

11 4～7の手順でビュトスのコアを回収して消滅させる（ビュトス→P52、バイタル回復→P33）

12 裂傷や内出血が発生している場合、すべてを治療する（内出血→P39、裂傷→P33）

13 閉創　E・N 03:40:14　H 03:02:30
切開した部位の閉創処置を行なう
（閉創→P35）


**The patient is saved !**





4
ビュトスの対処法は7-1と同じ。コアを狙い続けて　できるだけ早くビュトスを破裂させよう。




7
コアを回収するときは、バイタルを回復しつつ、光球の動きをしばらく確認してから行なうとよい。




8
効率よくビュトスを破壊していても、内出血を生成されてしまう場合がある。潜伏した地点を切開しよう。




9
超執刀を使ってコアを回収してもいい。回収時に発動させて素早く処置を行なえば、3回コアを回収できる。




10 －1
HARDで「XS」を狙うなら、すぐにビュトスを破裂させるのは止めて、傷の処置で得点を稼ぐ必要がある。




10 －2
バイタルを回復しつつ、裂傷や内出血の処置を繰り返し、スコアが4000点を超えたらビュトスを破裂させる。

## SPECIAL BONUS

| No | SPECIAL BONUS 獲得条件 | EASY | NORMAL | HARD | 獲得スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miss 判定無し | | | | 500 |
| 2 | ○○○秒以上残して手術終了　※ | 60 | 90 | 120 | 500 |
| 3 | MAX CHAIN　○○○以上 | 20 | 25 | 30 | 500 |
| 4 | コア摘出の失敗回数が○回以下 | 3 | 2 | 1 | 500 |

※分表示では、EASYが1:00、NORMALが1:30、HARDが2:00

## OPERATION RANK


| ランク | スコア |
|---|---|
| C | 5500 未満 |
| B | 5500 ～ 6499 |
| A | 6500 ～ 6899 |
| S | 6900 ～ 8399 |
| XS | 8400 以上 |











# Episode 穢れの聖母 7-7

Data

| | |
|---|---|
| [ 患　部 ] | 心臓 |
| [ バイタル ] | 99（99） |
| [ 手術時間 ] | 10:00:00 |
| [ 超 執 刀 ] | ポイント発動 |



プラント研究施設の最深部で心臓に寄生する究極のギルスに挑む。アレティア（コア）の耐久力が難易度によって異なるため、HARDでは手順が多少異なってくる。

◎ Easy、Normalモードでの執刀チャート

**The patient's Life is in your hands !**

1 切開　E・N 09:58:01
胸部を消毒して切開（切開→P34）

2 心臓の処置1　E・N 09:15:50
召喚ギルス・キリアキを焼却し続け　1体を消滅させる（召喚キリアキ→P54）

3 抗生剤（黒色の液体）をアレティアのコアに投与する（アレティア→P53）

4 2、3の手順を繰り返し、キリアキを焼却するたびに抗生剤（黒色の液体）を投与する
（召喚キリアキ→P54、アレティア→P53）

5 最後のキリアキ焼却後に、抗生剤（黒色の液体）をアレティアのコアに5回投与する
（アレティア→P53）

6 キリアキが生み出した裂傷をすべて縫合
（裂傷→P33）

7 コアの脈管をすべて切り、コアと脈管を切り離す
（アレティア→P53）

8 心臓の処置2　E・N 08:00:87
召喚ギルスが出現するまでバイタルを回復
（バイタル回復→P33）

9 召喚ギルス・シゲーの動きを止め、1体を切開して消滅させる（召喚シゲー→P55）

10 抗生剤（黒色の液体）をアレティアのコアに投与する（アレティア→P53）

11 9、10の手順をシゲーが1体になるまで繰り返す
（召喚シゲー→P55、アレティア→P53）

12 バイタルを回復しつつ、膿と炎症を処置する
（膿→P41、炎症→P41）


13 9の手順で最後のシゲーを消滅させる
（召喚シゲー→P55、アレティア→P53）

14 抗生剤（黒色の液体）をアレティアのコアに5回投与する（アレティア→P53）

15 コアの脈管をすべて切り、コアと脈管を切り離す
（アレティア→P53）




3
召喚ギルス・キリアキを1体倒すごとに、コアが一定時間露出するので、そのあいだに抗生剤を投与する。




4
抗生剤を毎回投与することで、召喚ギルス・ヌースが出現するまえに脈管を切るモードに進むことが可能。




5
投与した抗生剤の量が少ないと、つぎの召喚ギルスが登場し、クリアタイムが大幅に遅くなってしまう。




6
コアが開き、脈管を切る処置に進めるが、まずは裂傷をすべて縫合。バイタルの低下を防いでおくこと。




11
アレティアのコアに膿が重なっていると抗生剤が投与できない。コアの周辺の膿は事前に吸引しておこう。




12
バイタルを99まで回復するのが目的。膿と炎症が発生したら素早く処置を行ない、召喚ギルス・シゲーは無視。




13
残りのシゲーを消滅させ、コアに抗生剤を続けて投与。その後、アルティアの脈管を切るモードへ進もう。

